



indigoff

ACOUSTIC CEILING

PLAFÓN ACÚSTICO



technical specs  
especificación técnica

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PRODUCT / PRODUCTO                       | MODULAR MDF SLATS WITH BLACK ACOUSTIC PANEL             |
| COMPOSITION / COMPOSICIÓN                | BLACK MDF SLATS / WOODEN VENEER WITH VARNISH / 100% PET |
| DIMENSIONS / DIMENSIONES                 | 23.6"x 47.2" / 23.6"x 23.6"                             |
| THICKNESS / ESPESOR                      | 1/2" (12 mm) / 1" (25mm)                                |
| STANDARD COLORS / COLORES ESTÁNDAR       | 6 colors                                                |
| FIRE RETARDANT / RETARDANTE AL FUEGO     | Class A / ASTM E84                                      |
| ACOUSTIC ABSORPTION / ABSORCIÓN ACÚSTICA | NRC 0.65 - 0.95                                         |

## STANDARD COLORS

COLORES ESTÁNDAR



SAND



NATURAL




WHEAT



CAPUCCINO




SMOKE




WALNUT

## HOLDING SYSTEM COLORS

COLORES DEL SISTEMA DE SUJECCIÓN



BLACK




OXFORD



GREY



IVORY





WHITE

## installation

instalación



## ISOMETRIC TOP VIEW

VISTA SUPERIOR ISOMÉTRICA







# ISOMETRIC BOTTOM VIEW

VISTA INFERIOR ISOMÉTRICA




## DIMENSIONS

DIMENSIONES



# HOLDING SYSTEM PROFILE 15/16"

SISTEMA DE SUJECCIÓN PERFIL 15/16"



**NOTE: THE MEASUREMENTS REPORTED IN THIS TECHNICAL SHEET ARE STANDARDIZED AND EXPRESSED IN INCHES (") AND MILLIMETERS (MM), HOWEVER THESE MAY VARY ACCORDING TO PROJECT.**

NOTA: LAS MEDIDAS SEÑALADAS EN ESTA FICHA TÉCNICA ESTÁN ESTANDARIZADAS Y EXPRESADAS EN PULGADAS (") Y MILÍMETROS (MM), SIN EMBARGO ESTAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A UN PROYECTO ESPECÍFICO.



**The new way to look up**