



indigoff

ACOUSTIC FRAMES & WALLS

MARCOS Y MUROS ACÚSTICOS



technical specs

especificación técnica

PRODUCT / PRODUCTO	ACOUSTIC PANEL
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	100% PET
THICKNESS / ESPESOR	3/8" (9 mm) / 1/2" (12 mm)
STANDARD COLORS / COLORES ESTÁNDAR	18 colors
FIRE RETARDANT / RETARDANTE AL FUEGO	Class A / ASTM E84
ACOUSTIC ABSORPTION / ABSORCIÓN ACÚSTICA	NRC 0.65 - 0.95

STANDARD COLORS

COLORES ESTÁNDAR



RED




CHERRY




ORANGE



CITRUS



GREEN



FOREST GREEN



MOKA



IVORY




WHITE




PEACH




VIOLET



NAVY BLUE



BLUE



TEAL



DEEP BLUE



BLACK




OXFORD




SOFT GREY

HOLDING SYSTEM COLORS

COLORES DEL SISTEMA DE SUJECIÓN



BLACK




OXFORD



GREY




IVORY




WHITE

ISOMETRIC


ISOMÉTRICO



cascade




cataract



plunge








ISOMETRIC

ISOMÉTRICO



clematis

lonicera



akebia

cissus

wisteria



The new way to look up